Chesneya macrantha Cheng f. ex H. C. Fu in Fl. Intramong. **3**: 180, 291. plate **91**: 1—6. 1977; P. C. Li in Fl. Reip. Pop. Sin. **42** (1): 76. plate **20**: 10—17. 1993. ——*Oxytropis grubovii* Ulzij. in Bot. Zhurn. **56** (8): 1149—1150. 1971; C. W. Chang in Acta Bor.-Occ. Sin. **8** (1):10—11. 1988. ——*C. macrantha* Cheng f. ex P. C. Li in Acta Phytotax. Sin. **19** (2): 237. 1981. ——*Spongiocarpella grubovii* (Ulzij.) Yakovl. in Bot. Zhurn. **72** (2): 258. 1987.

Nei Monggol (内蒙古): Ulanqab League (乌兰察布盟), Darhan Muminggan Joint Banner (达尔罕茂明安联合旗), Qaganhadasumu (察干哈达苏木), 1959-07-10, C. P. Wang (王朝品) 32 (Typus, HIMC); Baganmao (巴干毛), 1931-05-29, T. N. Liou (刘慎谔) 2146;. Alxa Right Banner (阿拉善右旗, type locality), 1983-08-11, X. T. Lei (雷喜亭) 83095; ib, 1982-07-12, R. Cao (曹瑞) 82352; no detail place (地址不详), 1958-06-13, Z. Y. Guo (郭中央) 0063. **Xinjiang** (新疆): Altun Mt. (阿尔金山), 1958-08-02, Z. Y. Guo (郭中央) 0226.

木莲属一个种的新称

A NEW SPECIFIC NAME OF *MANGLIETIA*

Manglietia Blume in Verh. Batav. Gen. **9**: 149. 1823. ——*Sinomanglietia* Z. X. Yu in Acta Agricult. Univ. Jiangxi **16** (2): 301—302. 1994, syn. nov.

Manglietia decidua Q. Y. Zheng, nom. nov. ——*Sinomanglietia glauca* Z. X. Yu et Q. Y. Zheng in Acta Agxicult. Univ. Jiangxi **16** (2): 302, 1994, holotypus: Jiangxi, Yichun, Hongjiang, Z. Y. Yu et al. 93036 (JXAU).

1988年10月作者在江西省宜春市洪江海拔580 m混交林内发现木莲属中罕见的落叶树种，经与朱政德、施兴华等教授商榷，认为是一较为特殊的新种。而俞志雄副教授则根据该种为落叶性，花蕾外有一枚佛焰苞状苞片，聚合果成熟时沿果轴从顶部到基部开裂成蒴果状，最后反卷，成熟心皮沿腹逢线全裂和几沿背逢线开裂等特征，建立新属——华木莲属(*Sinomanglietia*)。近来，作者在查阅文献和征得分类学专家意见后，认为上述建立新属的性状，除落叶习性外，均属木莲属的性状范围，仍应将华木莲置于木莲属内。但鉴于木莲属中已有灰木莲 *Manglietia glauca* Blume(产印度尼西亚爪哇及越南)用此拉丁学名，故另起新名。

郑庆衍(江西省宜春地区林业科学研究所，宜春 336000)
Zheng Qing-yan (Yichun Forestry Institute, Jiangxi, Yichun, 336000)